

(一般講演)

| | 著者名 | タイトル | 発表学会 | 開催地 | 発表日 | 発表の年 |
|----|---|---|--|-------------|-------|------|
| 1 | Morishima, H., Kurata, A., Miyasaka, Y., Maezawa, H., Nagai, S., Fujii, K., Kan, S. | Endovascular approach to a ligated external carotid artery | The International Congress on Interventional Neuroradiology and Intravascular Neurosurgery | 京都 | 11/19 | 1995 |
| 2 | Shimizu, S., Kurata, A., Miyasaka, Y., Maezawa, H., Oka, H., Fujii, K., Kan, S. | Extensive embolization for the treatment of skull base meningioma | The International Congress on Interventional Neuroradiology and Intravascular Neurosurgery | 京都 | 11/19 | 1995 |
| 3 | Tabaka, R., Miyasaka, Y., Kunii, M., Nagai, S., Yamada, M., Itikura, K., Kurata, A., Fujii, K. | Vascular structure of cerebral arteriovenous malformations (AVMs) | The First International Symposium on Cerebral and Spinal Cord AVM | 愛知 | 6/8 | 1996 |
| 4 | Irikura, K., Miyasaka, Y., Kurata, A., Tanaka, R., Nagai, S., Kunii, M., Endo, M., Kitahara, T., Kan, S., Fujii, K. | THE EFFECT OF ENCEPHALO-MYO-SYNANGIOSIS ON ABNORMAL COLLATERAL VESSELS IN CHILDHOOD MOYAMOYA DISEASE | International Symposium on Moyamoya Disease | 福岡 | 7/29 | 1996 |
| 5 | Miyasaka, Y., Tanaka, R., Kurata, A., Irikura, K., Yamada, M., Nagai, S., Fujii, K., Kitahara, T., Ohwada, T. | Management strategies for thalamic-basal ganglia arteriovenous malformations (AVMs) | The 5th International Workshop on Cerebrovascular Surgery | 福岡 | 3/3 | 1997 |
| 6 | Tanaka, R., Miyasaka, Y., Kunii, M., Nagai, S., Irikura, K., Kurata, A., Fujii, K. | Long-term follow up study of cerebral arteriovenous malformation by cerebral angiography | The 5th International Workshop on Cerebrovascular Surgery | 福岡 | 3/3 | 1997 |
| 7 | Yamada, M., Shimizu, S., Takagi, H., Miyasaka, Y., Fujii, K., Yagishita, S. | Dissecting aneurysm and degeneration of the internal elastic lamina of the intracranial vertebral artery. Report of two cases | The 5th International Workshop on Cerebrovascular Surgery | 福岡 | 3/4 | 1997 |
| 8 | Mii, K., Shimizu, S., Zhang, Z., Akima, M. | ANTERIOR MEDIAN FISSURE APPROACH INTO THE SPINAL CORD | The First Biennial Meeting of Japan-Korean Conference on Spinal Surgery | 名古屋 | 9/18 | 1997 |
| 9 | Ohmomo, T., Kurata, A., Morishima, H., Miyasaka, Y., Fujii, K. | Newly developed covered stent for the treatment of untreatable broad neck cerebral aneurysms | The 7th International and interdisciplinary symposium on endoluminal stents and grafts | 奈良 | 5/23 | 1998 |
| 10 | Kawano, N., Ohba, Y., Nagashima, K., Ohba, F., Kobayashi, I., Saegusa, H., Oka, H., Fujii, K. | Diagnostic significance of the eosinophilic inclusion bodies in ependymoma | American Neuropathology Meeting | Minneapolis | 6/19 | 1998 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|-------|------|
| 11 | Oka, H., Jin, L., Qian, JC., Scheithauer, BW., Fujii, K., Kameya, T., Kovacs, K., Lloyd, RV. | Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) and PACAP receptors (I, II, III) mRNA expression in non-neoplastic human pituitaries and pituitary adenomas | The 80th Annual Meeting of the Endocrine Society | New Orleans | 6/26 | 1998 |
| 12 | Oka, H., Jin, L., Scheithauer, BW., Fujii, K., Kameya, T., Sanno, N., Kovacs, K., Lloyd, RV. | Growth hormone-releasing hormone receptor (GHRH-R) mRNA expression in human pituitary adenomas. --A study by catalyzed reporter deposition in situ hybridization (CARD-ISH) | The 80th Annual Meeting of the Endocrine Society | New Orleans | 6/26 | 1998 |
| 13 | Kameya, T., Oka, H., Kobayashi, I., Naritaka, H., Kawano, N., Fujii, K. | Mixed pituitary adenomas(GH-PRL producing) and ganglioneuroma in the sella turcica: a case report | The 7th International Pituitary Pathology Club Meeting | 箱根 | 10/4 | 1998 |
| 14 | Oka, H., Jin, L., Scheithauer, BW., Fujii, K., Kameya, T., Sanno, N., Plummer TB., Lloyd, RV. | Growth Hormone-Releasing Hormone Receptor (GHRH-R) mRNA Expression in Human Pituitary Adenomas -A Study by Catalyzed Receptor Deposition -in Situ Hybridization (CARD-ISH) | The 7th International Pituitary Pathology Club Meeting | 箱根 | 10/5 | 1998 |
| 15 | Kobayashi, I., Kameya, T., Naritaka, H., Kawano, N., Fujii, K. | Expression of Pit-1 and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRH-R) mRNA in Human Pituitary Adenomas in Relation to the Concept of Silent Adenoma | The 7th International Pituitary Pathology Club meeting | 箱根 | 10/5 | 1998 |
| 16 | Oka, H., Long, J., Reubi, JC., Scheithauer, BW., Fujii, K., Kameya, T., Lloyd, RV. | Pituitary Adenylate Cyclase-activating Polypeptide (PACAP) Binding Sites and PACAP/VIP Receptor (PVR) Expression in Human Pituitary Adenomas | The 7th International Pituitary Pathology Club Meeting | 箱根 | 10/6 | 1998 |
| 17 | Kawano, N., Oka, H., Tanaka, T., Utsuki, S., Suzuki, S., Kobayashi, I., Saegusa, H., Fujii, K. | Long-Term Functional Outcome of Suprasellar Germinomas: Usefulness and Limitations of Radiotherapy | The 7th International Pituitary Pathology Club Meeting | 箱根 | 10/6 | 1998 |
| 18 | Maezawa, H., Oka, H., Tanaka, R., Fujii, K. | Microanatomy for the combined supra/infratentorial-transsinus approach | The 12th Japan Neurosurgery English Forum | 東京 | 3/13 | 1999 |
| 19 | Shimizu, S., Mii, K., Fujii, K. | Pial and vascular surgical anatomy in the anterior median fissure of the spinal cord. | The 14th Japan Neurosurgical English Forum | 東京 | 3/10 | 2000 |
| 20 | Yamazaki, Y., Tachibana, S., Fujii, K. | The pathogenesis of syringomyelia in experimental model of chronic tonsillar herniation; studied by intraventricular injection of WGA-HRP. | International Symposium on Syringomyelia | 神戸 | 6/17 | 2000 |
| 21 | Suzuki, S., Oka, H., Kawano, N., Utsuki, S., Tanaka, S., Fujii, K. | Clinicopathological features of ependymomas: the relationship between tumor grade and the immunohistochemical findings Ki-67 and p53 | 第15回日本脳神経外科国際学会フォーラム (JNEF) | 奈良 | 8/4 | 2000 |
| 22 | 鈴木祥生、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝 | 頭蓋内Chondromyxoid fibromaと考えられた1例 | 第64回東京脳腫瘍研究会 | 東京 | 7/1 | 1995 |
| 23 | 清水 暁、倉田 彰、前沢 浩、田中柳水、宮坂佳男、藤井清孝 | 血行再建術後のBalloon occlusion testによる血行動態の再評価の意義 | 第14回The Mt. Fuji Workshop on CVD | 札幌 | 8/26 | 1995 |
| 24 | 鈴木祥生、山崎義矩、橘 滋国、前沢 浩、田中柳水、藤井清孝 | 下肢感覚障害の鑑別について (前足根管症候群の一例) | 第59回日本脳神経外科関東地方会 | 東京 | 9/9 | 1995 |
| 25 | 田中智子、岡 秀宏、川野信之、三島大徳、宇津木聡、吉田孝友、小林郁夫、藤井清孝 | 小児発生の症候性ラトケ裂嚢胞の臨床・放射線学的検討--自験例および文献的考察-- | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/16 | 1996 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------------------|-----|-------|------|
| 26 | 田中智子、岡 秀宏、川野信之、宇津木聡、鈴木祥生、吉田孝友、小林郁夫、藤井清孝 | 鞍上部胚腫治療における放射線療法の有用性と限界--長期経過観察例による機能予後の検討-- | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/16 | 1996 |
| 27 | 宮坂佳男、田中柳水、入倉克巳、山田 勝、倉田 彰、遠藤昌孝、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | 基底核および視床部AVMに対する治療 | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/17 | 1996 |
| 28 | 田中柳水、宮坂佳男、国井正剛、永井成樹、入倉克巳、倉田 彰、藤井清孝 | 脳動静脈奇形（AVM）の長期経過観察例に関する研究 | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/17 | 1996 |
| 29 | 岡 秀宏、成高平治、佐藤雄一、川野信之、藤井清孝、亀谷 徹 | 下垂体腺腫におけるbcl-2遺伝子の発現の意義について | 第54回日本脳神経外科学会総会 | 名古屋 | 10/18 | 1995 |
| 30 | 山崎義矩、橘 滋国、高野誠、前沢 浩、藤井清孝 | c6-7椎間板ヘルニアにおける臨床神経症状の特殊性 | 第30回日本パラプレジア医学会 | 金沢 | 11/9 | 1995 |
| 31 | 鈴木祥生、山崎義矩、前沢 浩、橘 滋国、藤井清孝 | 足趾感覚異常の鑑別診断 | 第30回日本パラプレジア医学会 | 金沢 | 11/9 | 1995 |
| 32 | 宇津木聡、川野信之、岡 秀宏、藤井清孝 | 特異な組織像を呈した悪性髄膜腫の1症例 | 第65回東京脳腫瘍研究会 | 東京 | 11/11 | 1995 |
| 33 | 入倉克巳、宮坂佳男、永井成樹、田中柳水、倉田 彰、藤井清孝、森井誠二 | 低体温時脳血流および脳血管反応性の実験的検討 | 第7回脳循環代謝学会 | 東京 | 11/17 | 1995 |
| 34 | 鈴木祥生、岡 秀宏、川野信之、前沢 浩、藤井清孝 | 頭蓋内Chondromyxoid fibromaの1例 | 第60回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 11/25 | 1995 |
| 35 | 岡 秀宏、亀谷 徹、佐藤雄一、成高平治、川野信之、藤井清孝 | 下垂体組織でのgrowth hormone-releasing hormon receptor mRNAの発現に関する基礎研究 | 第6回間脳下垂体腫瘍研究会 | 東京 | 2/1 | 1996 |
| 36 | 田中智子、岡 秀宏、川野信之、宇津木聡、前沢 浩、吉田孝友、藤井清孝 | 鞍上部胚細胞腫瘍の長期予後治療法と再発、転移および機能予後の関係について | 第6回間脳下垂体腫瘍研究会 | 東京 | 2/1 | 1996 |
| 37 | 岡 秀宏、亀谷 徹、川野信之、鈴木祥生、田中智子、宇津木聡、吉田孝友、前沢 浩、藤井清孝 | ACTH産生細胞で構成された下垂体嚢胞の一例 | 第6回間脳下垂体腫瘍研究 | 東京 | 2/2 | 1996 |
| 38 | 入倉克巳、森井誠二、永井成樹、宮坂佳男、藤井清孝、鹿取 信 | ラット頸動静脈瘻モデルによる慢性低灌流状態が脳血管自動調節能に及ぼす影響 | 第21回日本微小脳循環学会総会 | 大阪 | 2/23 | 1996 |
| 39 | 清水 暁、倉田 彰、入倉克巳、宮坂佳男、藤井清孝 | 頭蓋外内頸動脈瘤の稀な1例 | 第61回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 3/2 | 1996 |
| 40 | 宮坂佳男、清水 暁、田中柳水、永井成樹、山田 勝、入倉克巳、倉田 彰、遠藤昌孝、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | 非出血性AVMに起因するmass effectの発現機序について | 第22回日本脳卒中学会 | 福岡 | 3/6 | 1996 |
| 41 | 永井成樹、宮坂佳男、入倉克巳、倉田 彰、田中柳水、山田 勝、藤井清孝 | ラット一過性脳虚血モデルにおける低体温時酸塩基平衡管理による脳保護効果についての検討 | 第22回日本脳卒中学会 | 福岡 | 3/7 | 1996 |
| 42 | 遠藤昌孝、湯澤 泉、北原孝雄、前沢 浩、鈴木祥生、宮坂佳男、大和田隆、藤井清孝 | 外傷性脳内血腫の出現と血液凝固障害の関係について | 第19回神経外傷研究会 | 大阪 | 3/14 | 1996 |
| 43 | 野々垣洋一、蕎麦田英治、宇津木聡、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝 | 一部に軟骨様組織のある脳腫瘍の一症例 | 第66回東京脳腫瘍研究会 | 神奈川 | 3/16 | 1996 |
| 44 | 宇津木聡、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝、岩淵啓一 | 若年者の側頭頭頂葉に発生した興味ある組織像を呈した一症例 | 第66回東京脳腫瘍研究会 | 神奈川 | 3/16 | 1996 |
| 45 | 宇津木聡、岡 秀宏、川野信之、前沢 浩、藤井清孝 | arachnoid trabecula cellが起源と考えられたmalignant meningiomaの一症例 | 第66回東京脳腫瘍研究会 | 神奈川 | 3/16 | 1996 |

| | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|----|------|------|
| 46 | 宮坂佳男、倉田 彰、大桃丈知、国井正剛、入倉克巳、遠藤昌孝、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | 血管内手術の技術と術中DSAを併用した脳動脈瘤手術 | 第25回日本脳卒中の外科研究会 | 東京 | 4/16 | 1996 |
| 47 | 田中柳水、前沢 浩、吉田孝友、国井正剛、永井成樹、入倉克巳、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | 脳動静脈奇形の血管構築に関する研究 | 第25回日本脳卒中の外科研究会 | 東京 | 4/16 | 1996 |
| 48 | 山田 勝、高木 宏、宮坂佳男、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | 頭蓋内椎骨動脈解離性動脈瘤と診断した5例の病理学的検討と臨床的考察 | 第25回日本脳卒中の外科研究会 | 東京 | 4/16 | 1996 |
| 49 | 清水 暁、倉田 彰、国井正剛、入倉克巳、宮坂佳男、藤井清孝 | 頭蓋外巨大内頸動脈瘤の1例 | 第25回日本脳卒中の外科研究会 | 東京 | 4/16 | 1996 |
| 50 | 倉田 彰、岡 秀宏、永井成樹、田中柳水、国井正剛、入倉克巳、宮坂佳男、藤井清孝 | 特発性頸動脈海綿静脈洞瘻に対する経動脈的塞栓術 | 第25回日本脳卒中の外科研究会 | 東京 | 4/17 | 1996 |
| 51 | 倉田 彰、岡 秀宏、永井成樹、田中柳水、国井正剛、入倉克巳、宮坂佳男、藤井清孝 | 特発性頸動脈海綿静脈洞瘻に対する頸動脈的塞栓術、その長期予後について | 第25回日本脳卒中の外科研究会 | 東京 | 4/17 | 1996 |
| 52 | 宮坂佳男、永井成樹、山田 勝、田中柳水、入倉克巳、倉田 彰、遠藤昌孝、藤井清孝、北原孝雄 | 脳動静脈奇形に伴う"Mass Effect"に関する検討 | 第21回日本脳卒中学会総会 | 東京 | 4/18 | 1996 |
| 53 | 田中柳水、宮坂佳男、田中智子、北原行雄、前沢 浩、国井正剛、入倉克巳、倉田 彰、藤井清孝 | 脳動静脈奇形の長期経過観察例に関する検討 | 第21回日本脳卒中学会総会 | 東京 | 4/18 | 1996 |
| 54 | 永井成樹、倉田 彰、入倉克巳、宮坂佳男、藤井清孝 | 脳血管内手術時におけるヘパリン投与量と全血凝固時間についての検討 | 第21回日本脳卒中学会総会 | 東京 | 4/18 | 1996 |
| 55 | 北原孝雄、遠藤昌孝、鈴木祥生、前沢 浩、大和田隆、宮坂佳男、藤井清孝 | くも膜下出血最重症例の治療方針に関する検討 | 第21回日本脳卒中学会総会 | 東京 | 4/19 | 1996 |
| 56 | 吉田孝友、川野信之、岡 秀宏、諏訪知也、藤井清孝、柳下三郎 | グリオブラストーマの10年以上生存例 "a decadesurvivor" | 第14回日本脳腫瘍病理学会 | 東京 | 4/26 | 1996 |
| 57 | 岡 秀宏、亀谷 徹、川野信之、吉田孝友、三枝宏伊、前沢 浩、宇津木聡、藤井清孝 | 中枢神経系 embryonal tumor における bcl-2 遺伝子発現の意義 | 第14回日本脳腫瘍病理学会 | 東京 | 4/27 | 1996 |
| 58 | 高野 誠、岡 秀宏、北原孝雄、遠藤昌孝、前沢 浩、清水 暁、宮坂佳男、大和田隆、藤井清孝 | 急性硬膜下血腫を伴うくも膜下出血例の臨床的検討 | 第9回日本神経救急研究会 | 札幌 | 5/11 | 1996 |
| 59 | 川野信之、岡 秀宏、諏訪知也、宇津木聡、吉田孝友、藤井清孝、柳下三郎、中里洋一 | Pleomorphic xanthoastrocytoma の周辺腫瘍に関する検討 -- pleomorphic astrocytoma (probable PXA) について-- | 第37回日本神経病理学会総会学術研究会 | 倉敷 | 5/23 | 1996 |
| 60 | 宇津木聡、川野信之、岡 秀宏、諏訪知也、吉田孝友、藤井清孝、柳下三郎 | How often do pleomorphic xanthoastrocytoma-like findings exist in low grade astrocytomas? | 第37回日本神経病理学会総会学術研究会 | 倉敷 | 5/23 | 1996 |
| 61 | 山崎義矩、橘 滋国、高野 誠、藤井清孝 | 小脳扁桃ヘルニアに伴う二次的脊髄変化—光学および電子顕微鏡による組織学的検討 | 第24回日本小児神経外科学研究会 | 東京 | 5/24 | 1996 |
| 62 | 田中智子、岡 秀宏、川野信之、宇津木聡、前沢 浩、吉田孝友、藤井清孝 | 鞍上部胚細胞腫瘍の長期予後--治療法と再発、転移および機能予後の関係について-- | 第24回日本小児神経外科学研究会 | 東京 | 5/24 | 1996 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------------------|-----|-------|------|
| 63 | 三井公彦、橋 滋国、藤井清孝、矢田賢三 | Flexion myelopathy の手術成績 | 第11回日本脊髄外科学研究会 | 名古屋 | 6/6 | 1996 |
| 64 | 湯澤 泉、高 野誠、国井正剛、橋 滋国、藤井清孝 | 診断に苦慮した原発性脊髄悪性リンパ腫の一例 | 第62回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 6/15 | 1996 |
| 65 | 岡 秀宏、*亀谷 徹、山田正三、**成高平治、川野信之、藤井清孝 | 下垂体腺腫および正常下垂体における GHRH receptor mRNA の発現：RT-PCR および in situ hybridization 法による検討 | 第69回日本内分泌学会学術総会 | 大阪 | 7/4 | 1996 |
| 66 | 湯澤 泉、近藤宏治、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝 | Gradeの判定が困難であった小児小脳astrocytomaの一例 | 第67回東京脳腫瘍研究会 | 神奈川 | 7/13 | 1996 |
| 67 | 岡 秀宏、倉田 彰、川野信之、大桃丈知、吉田孝友、三枝宏伊、国井正剛、宮坂佳男、藤井清孝、菅 信一 | 頭蓋底部髄膜腫における術前超選択的塞栓術の有用性と限界 | 第1回脳腫瘍の外科研究会 | 福井 | 9/13 | 1996 |
| 68 | 大桃丈知、倉田 彰、岡 秀宏、森嶋啓之、川野信之、三枝宏伊、国井正剛、宮坂佳男、藤井清孝、菅 信一 | 頭頸部腫瘍に対する術前超選択的塞栓術の有用性 | 第1回脳腫瘍の外科研究会 | 福井 | 9/13 | 1996 |
| 69 | 清水 暁、倉田 彰、岡 秀宏、大桃丈知、国井正剛、森嶋啓之、川野信之、宮坂佳男、藤井清孝、菅 信一 | 頭蓋底部髄膜腫への Extensive Embolization の応用 —症例報告— | 第1回脳腫瘍の外科研究会 | 福井 | 9/13 | 1996 |
| 70 | 田中智子、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝、*北原孝雄 | 解離性椎骨動脈瘤に対するプラチナコイル塞栓術 | 第63回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 9/14 | 1996 |
| 71 | 遠藤昌孝、湯澤 泉、三島大徳、田中智子、北原孝雄、相馬一玄、大和田隆、宮坂佳男、藤井清孝 | 重症頭部外傷と凝固線溶異常 | 第24回日本救急医学会総会 | 横浜 | 10/8 | 1996 |
| 72 | 北原孝雄、増田 卓、遠藤昌孝、三島大徳、鈴木祥生、大和田隆、宮坂佳男、藤井清孝 | くも膜下出血早期死亡例の臨床的検討 | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/17 | 1996 |
| 73 | 川野信之、宇津木聡、岡 秀宏、諏訪知也、藤井清孝、柳下三郎 | 小脳clear cell ependymoma の臨床像および病理像—とくに血管芽腫との類似性について— | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/18 | 1996 |
| 74 | 倉田 彰、宮坂佳男、森嶋啓之、大桃丈知、国井正剛、入倉克巳、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄 | 巨大脳動脈瘤に対する脳血管内手術 プラチナコイル (IDC) 塞栓術、及びAneurysmographyの有用性 | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/18 | 1996 |
| 75 | 遠藤昌孝、北原孝雄、三島大徳、田中智子、高橋 功、宮坂佳男、大和田隆、藤井清孝 | 重傷頭部外傷の急性期の管理上の問題点—予後不良例の検討から— | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/18 | 1996 |
| 76 | 大桃丈知、倉田 彰、永井成樹、宮坂佳男、藤井清孝、菅 信一 | 未破裂巨大脳動脈瘤の自然経過および瘤増大機序の検討 | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/18 | 1996 |
| 77 | 永井成樹、倉田 彰、入倉克巳、宮坂佳男、藤井清孝 | 脳血管内手術におけるヘパリン投与量と全血凝固時間についての検討 | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/18 | 1996 |
| 78 | 倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、国井正剛、森嶋啓之、入倉克巳、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄 | 巨大脳動脈瘤に対する血管内手術、その留意すべき点について | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/29 | 1996 |
| 79 | 国井正剛、倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、森嶋啓之、入倉克巳、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄 | 新しい脳動脈瘤モデルの作成と、コイル及びstent 挿入術 | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/29 | 1996 |
| 80 | 高橋 誠、鈴木龍太、三代貴康、藤本 司、光谷俊幸、中嶋雅博、倉田 彰、藤井清孝 | LIQUID COILによる脳動静脈奇形塞栓術後の組織学的検討 | 第12回日本脳血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/29 | 1996 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|-----|-------|------|
| 81 | 国井正剛、清水 暁、湯澤 泉、入倉克巳、藤井清孝 | IIIrd ventriculostomy を施行した中脳水道狭窄症の4例 | 第3回日本神経内視鏡研究会 | 福岡 | 11/30 | 1996 |
| 82 | 田中智子、国井正剛、倉田 彰、藤井清孝 | 神経内視鏡で観察し得たDandy-Walker 症候群の2例の後頭蓋所見 | 第3回日本神経内視鏡研究会 | 福岡 | 11/30 | 1996 |
| 83 | 田中智子、倉田 彰、菅 信一、国井正剛、宮坂佳男、藤井清孝 | Staged embolizationにより治療した巨大AVFの1例 | 第26回日本脳卒中の外科研究会 | 福岡 | 11/30 | 1996 |
| 84 | 鷺内隆雄、橘 滋国、鈴木祥生、入倉克巳、藤井清孝 | 脊髄ヘルニアの一例 | 第64回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 11/30 | 1996 |
| 85 | 三枝宏伊、鈴木祥生、三島大徳、川野信之、藤井清孝、*柳下三郎 | piloid astrocyteが多数出現したastrocytic tumorの一例 | 第68回東京脳腫瘍研究会 | 神奈川 | 12/21 | 1996 |
| 86 | 湯澤 泉、森嶋啓之、三枝宏伊、川野信之、藤井清孝 | 脳有鉤囊尾虫症の一例 | 第68回東京脳腫瘍研究会 | 相模原 | 12/22 | 1996 |
| 87 | 宮坂佳男、清水 暁、田中柳水、永井成樹、山田 勝、入倉克巳、倉田 彰、遠藤昌孝、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | 非出血性 AVM に起因する mass effect の発現機序について | 第22回日本脳卒中学会 | 福岡 | 2/6 | 1997 |
| 88 | 永井成樹、宮坂佳男、入倉克巳、倉田 彰、田中柳水、山田 勝、藤井清孝 | ラットー過性脳虚血モデルにおける低体温時酸塩基平衡管理による脳保護効果についての検討 | 第22回日本脳卒中学会 | 福岡 | 2/6 | 1997 |
| 89 | 小林郁夫、岡 秀宏、川野信之、森嶋啓之、成高平治、鶴田智子、藤井清孝、亀谷 徹 | GH-PRL産生下垂体腺腫と神経節細胞腫との混合腫瘍の1例 | 第7回日本間脳下垂体腫瘍研究会 | 名古屋 | 2/14 | 1997 |
| 90 | 遠藤昌孝、*高橋 功、北原孝雄、鈴木祥生、宮坂佳男、大和田隆、藤井清孝 | 重症頭部外傷の急性期の管理法の検討 | 第20回日本神経外傷研究会 | 東京 | 2/21 | 1997 |
| 91 | 谷崎義徳、橘 滋国、三島大徳、田中柳水、藤井清孝 | 腰椎Vanishing tumor | 第65回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 3/8 | 1997 |
| 92 | 三枝宏伊、鈴木祥生、小林郁夫、川野信之、藤井清孝、柳下三郎 | 組織分類が困難であった神経上皮性腫瘍の1例 | 第15回日本脳腫瘍病理学会 | 佐賀 | 4/4 | 1997 |
| 93 | 大桃文知、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝、近藤宏治、森嶋啓之、鈴木祥生、遠藤昌孝、北原孝雄、大和田隆、菅 信一、高橋 誠、鈴木竜太 | 後頭蓋窩破裂脳動脈瘤に対する急性期IDC-embolizationの検討 | 第11回日本神経救急研究会 | 奈良 | 5/10 | 1997 |
| 94 | 宇津木聡、川野信之、岡 秀宏、諏訪知也、藤井清孝 | 発生系列の異なる astrocytomaの存在について—Type-1およびType-2-astrocytoma細胞系腫瘍の増殖能および予後の検討 | 第38回日本神経病理学会総会学術研究会 | 東京 | 5/27 | 1997 |
| 95 | 田中智子、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝、石川義人、横田行史 | 小児発生の症候性ラトケ裂囊胞の臨床、放射線学的検討 | 第25回日本小児神経外科研究会 | 久留米 | 5/29 | 1997 |
| 96 | 湯澤 泉、森嶋啓之、三枝宏伊、川野信之、藤井清孝、伊藤洋一 | Cerebral Cysticercosisの一例 | 第8回日本臨床寄生虫学会 | 東京 | 6/14 | 1997 |
| 97 | 三井公彦、清水 暁、諏訪知也、石渡雅男、松森邦昭、藤井清孝 | 脊髄前正中裂内進入法の検討 | 第12回日本脊髄外科研究会 | 大阪 | 6/20 | 1997 |
| 98 | 鷺内隆雄、橘 滋国、田中柳水、入倉克巳、藤井清孝 | 脊髄ヘルニアの手術研究例 | 第12回日本脊髄外科研究会 | 大阪 | 6/21 | 1997 |
| 99 | 小澤達也、平山 寿、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | sinus thrombosis後に発症したmixed AVMの1例 | 第66回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 6/28 | 1997 |
| 100 | 田中 聡、長島 正、岡 秀宏、藤井清孝、堀智勝 | 悪性脳腫瘍に対するインターフェロン-β (IFN-β) 維持療法における作用機序の解明 | 第10回脳と免疫研究会 | 熊本 | 6/28 | 1997 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------------------|----|-------|------|
| 101 | 高野 誠、橘 滋国、山崎義矩、藤井清孝 | 自然消失したHuman Tailの1症例 | 第14回日本二分脊椎研究会 | 東京 | 7/3 | 1997 |
| 102 | 遠藤昌孝、高橋 功、北原孝雄、宇津木聡、鷺内隆雄、大桃丈知、倉田 彰、宮坂佳男、大和田隆、藤井清孝 | 脳血管攣縮にに対して塩酸パパペリン動注療法は本当に有効か? | 第13回スパズム・シンポジウム | 京都 | 7/26 | 1997 |
| 103 | 宮坂佳男、清水 暁、平山 寿、宇津木聡、大桃丈知、田中柳水、入倉克巳、倉田 彰、藤井清孝、北原孝雄、遠藤昌孝、森嶋啓之 | 手術所見から検討した無症候性脳動脈瘤の手術適応 | 第16回 The Mt. Fuji Workshop on CVD | 京都 | 8/30 | 1997 |
| 104 | 三枝宏伊、倉田 彰、大桃丈知、森嶋啓之、三島大徳、川野信之、藤井清孝、菅 信一 | CT上、頭蓋内異常石灰化巣のみを呈した神経膠腫摘出症例の検討 | 第2回日本脳腫瘍の外科研究会 | 長崎 | 9/1 | 1997 |
| 105 | 谷崎義徳、三枝宏伊、川野信之、藤井清孝、柳下三郎 | 松果体部Dermoid cyst全摘7年後に発生したYolk sac tumorの1例 | 第67回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 9/6 | 1997 |
| 106 | 三井公彦、清水 暁、藤井清孝、張 澤安、秋間道夫 | 脊髄前正中裂進入法の検討 | 第4回脊椎脊髄神経手術手技研究会 | 東京 | 9/12 | 1997 |
| 107 | 鈴木祥生、田中柳水、三島大徳、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | 硬膜動静脈瘻に頭蓋内動脈瘤を伴った症例の検討 | 第56回日本脳神経外科学会総会 | 大阪 | 10/22 | 1997 |
| 108 | 田中 聡、岡 秀宏、藤井清孝、長島 正、黒沢雅道、谷浦晴二郎、紙谷秀樹、渡辺高志、堀智勝 | 悪性脳腫瘍における薬剤耐性および INF-receptor mRNA の判定量的 RT-PCR による検出と薬剤感受性試験への応用 | 第56回日本脳神経外科学会総会 | 大阪 | 10/22 | 1997 |
| 109 | 森嶋啓之、倉田 彰、大桃丈知、宮坂佳男、藤井清孝、鷺内隆雄、宇津木聡、遠藤昌孝、北原孝雄、大和田隆、関野宏明 | 塞栓術中の動脈瘤破裂への対応 | 第56回日本脳神経外科学会総会 | 大阪 | 10/23 | 1997 |
| 110 | 小林郁夫、岡 秀宏、川野信之、森嶋啓之、成高平治、鶴田智子、藤井清孝、亀谷 徹 | GH-PRL 産生下垂体腫瘍と神経節細胞腫との混合腫瘍の1例 | 第1回日本内分泌病理研究会学術集会 | 大阪 | 10/26 | 1997 |
| 111 | 田中柳水、宮坂佳男、清水 暁、鈴木祥生、三枝宏伊、永井成樹、入倉克巳、藤井清孝 | カルシウム拮抗薬の頭蓋内圧に及ぼす影響 | 第9回日本脳循環代謝学会総会 | 東京 | 11/14 | 1997 |
| 112 | 大桃丈知、倉田 彰、国井正剛、森嶋啓之、宮坂佳男、藤井清孝 | Broad neckな脳動脈瘤治療用カバードステントの開発 | 第13回日本脳神経血管内手術研究会 | 岡山 | 11/21 | 1997 |
| 113 | 森嶋啓之、倉田 彰、大桃丈知、平山 寿、入倉克巳、宮坂佳男、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄、鈴木龍太 | 直達手術困難な巨大脳動脈瘤に対する脳血管内手術、特に瘤内塞栓術について | 第13回日本脳血管内手術研究会 | 岡山 | 11/21 | 1997 |
| 114 | 北原孝雄、遠藤昌孝、高橋 功、平田光博、大和田隆、宇津木聡、平山 寿、宮坂佳男、藤井清孝 | 救急センターにおけるくも膜下出血の現状と治療成績、前期、後期の推移と今後の対策 | 第25回日本救急医学会総会 | 東京 | 11/26 | 1997 |
| 115 | 高野 誠、岡 秀宏、北原孝雄、遠藤昌孝、宮坂佳男、大和田隆、藤井清孝 | 急性硬膜下血腫を伴うクモ膜下出血例の臨床的検討 | 第25回日本救急学会総会 | 東京 | 11/27 | 1997 |
| 116 | 田中柳水、宮坂佳男、清水 暁、鈴木祥生、三枝宏伊、永井成樹、入倉克巳、倉田 彰、藤井清孝 | 脳出血モデルにおけるカルシウム拮抗薬の頭蓋内圧に及ぼす影響 | 第2回脳出血研究会 | 宇部 | 11/28 | 1997 |
| 117 | 前沢 浩、田中千彦、三島大徳、川野信之、藤井清孝 | 興味ある画像所見を呈した転移性腫瘍の一例 | 第68回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 11/29 | 1997 |
| 118 | 中原邦晶、平山 寿、入倉克巳、橘 滋国、藤井清孝 | 髄内神経鞘腫の2例 | 第68回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 11/29 | 1997 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|-----|-------|------|
| 119 | 清水 暁、国井正剛、湯澤 泉、飯田秀夫、藤井清孝 | 鞍上伸展を伴う鞍内腫瘍への内視鏡観察の有用性 | 第4回日本神経内視鏡研究会 | 仙台 | 11/30 | 1997 |
| 120 | 萩原宏之、国井正剛、清水 暁、平山 寿、入倉克巳、藤井清孝 | テント切痕の神経内視鏡解剖と middle fossa arachnoid cyst に対する神経内視鏡的 cyst-cisternal shunt 挿入術 | 第4回日本神経内視鏡研究会 | 仙台 | 11/30 | 1997 |
| 121 | 藤井清孝 | Anterior circulation aneurysm に対する手術手技 —解剖を中心に— | 第194回埼玉脳神経外科懇話会（埼玉脳神経外科懇話会抄録集pp.3-18) | 大宮 | 12/19 | 1997 |
| 122 | 鈴木祥生、川野信之、清水 暁、三枝宏伊、高野 誠、高木宏、藤井清孝 | 脊髄の Schwannoma にみられた好酸性封入体 | 第71回東京脳腫瘍病理研究会 | 東京 | 12/20 | 1997 |
| 123 | 川野信之、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | Pteryonal approach を主体とした頭蓋咽頭腫の摘出について | 第8回日本間脳下垂体腫瘍学会 | 神戸 | 1/30 | 1998 |
| 124 | 近藤宏治、宮坂佳男、田中柳水、宇津木聡、藤井清孝 | parent artery（母血管）の閉塞をきたした巨大動脈瘤の1例 | 第69回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 3/7 | 1998 |
| 125 | 田中柳水、坂田修治、藤井清孝、Rhoton, AL. Jr. | 前頭側頭開頭のための微小外科解剖 | 第12回微小脳神経外科解剖セミナー | 名古屋 | 3/16 | 1998 |
| 126 | 三井公彦、清水 暁、藤井清孝、張 澤安、秋間道夫 | 脊髄前正中裂進入法の検討 | 第71回日本整形外科学術集会 | 徳島 | 4/17 | 1998 |
| 127 | 佐藤澄人、斉藤江美子、河島江美、橘 滋国、藤井清孝 | 片側顔面痙攣（HFS）の電気生理学的検討—とくに反射性異常連合運動（synkinesis）について— | 第39回日本神経学会総会 | 京都 | 5/22 | 1998 |
| 128 | 川野信之、大場雄介、長島和郎、大場文誉、清水 暁、鈴木祥生、小林郁夫、三枝宏伊、岡 秀宏、藤井清孝 | Ependymoma に見られる好酸性封入体—その本態と病理診断上の有用性— | 第16回日本脳腫瘍病理学会 | 福岡 | 5/27 | 1998 |
| 129 | 山崎義矩、橘 滋国、高野 誠、藤井清孝 | ラット小脳扁桃ヘルニアモデルにおける頭蓋頸椎移行部中心管形態の研究 | 第13回日本脊髄外科学会 | 大津 | 6/11 | 1998 |
| 130 | 飯田秀夫、橘 滋国、国井正剛、藤井清孝 | 正常者加齢に伴う頸椎・頸髄病変 | 第13回日本脊髄外科学会 | 大津 | 6/11 | 1998 |
| 131 | 宮坂佳男、高木 宏、清水 暁、山田 勝、大桃丈知、田中柳水、入倉克巳、倉田 彰、藤井清孝、北原孝雄 | 三叉神経痛を示した脳幹部AVMIに対する摘出術（ビデオ） | 第27回日本脳卒中の外科学会 | 札幌 | 6/24 | 1998 |
| 132 | 北原孝雄、高橋 功、遠藤昌孝、大和田隆、宇津木聡、平山 寿、大桃丈知、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | くも膜下出血重症例（GRADE 5）に対する多面的治療戦略 | 第27回日本脳卒中の外科学会 | 札幌 | 6/24 | 1998 |
| 133 | 倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、森嶋啓之、小澤 仁、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄、浅井潤一郎、鈴木龍太、藤本司 | 脳動脈瘤に対するコイル塞栓術、瘤造影、バルーン頸部形成の有用性 | 第27回日本脳卒中の外科学会 | 札幌 | 6/24 | 1998 |
| 134 | 北原孝雄、山田 勝、高橋 功、遠藤昌孝、大和田隆、宇津木聡、平山 寿、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | 破裂性解離性椎骨動脈瘤の臨床的特徴と治療方針 | 第23回日本脳卒中学会 | 札幌 | 6/26 | 1998 |
| 135 | 今野慎吾、橘 滋国、宇津木聡、田中柳水、藤井清孝 | Tanycytic component を有する脊髄 ependymoma の1例 | 第70回日本脳神経外科関東地方会 | 東京 | 6/27 | 1998 |
| 136 | 大桃丈知、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝、遠藤昌孝、北原孝雄、大和田隆、大高弘稔、浅井潤一郎、鈴木龍太、中山賢司 | 後頭蓋窩破裂脳動脈瘤に対するplatinum coil embolization の治療成績の検討 | 第17回The Mt. Fuji Workshop on CVD | 盛岡 | 8/29 | 1998 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|-----|-------|------|
| 137 | 小澤達也、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | 小脳腫瘍の術後に無言症を示した2例 | 第71回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 9/6 | 1998 |
| 138 | 小澤達也、入倉克巳、佐藤澄人、清水 暁、田中柳水、藤井清孝 | 顔面けいれんに対する神経減圧術無効例の検討 | 第1回脳神経減圧術研究会 | 札幌 | 10/13 | 1998 |
| 139 | 大桃丈知、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝、遠藤昌孝、北原孝雄、大和田隆 | 左椎骨動脈完全閉塞、右椎骨動脈高度狭窄を伴った脳底動脈先端部破裂脳動脈瘤に対する血管内治療 | 第57回日本脳神経外科学会総会 | 札幌 | 10/14 | 1998 |
| 140 | 岡 秀宏、Scheithauer, BW., Burger, PC., 川野信之、藤井清孝 | Atypical teratoid/rhabdoid tumors (AT/RTs) --新しい小児悪性腫瘍の提言と分子生物学的診断の有用性 | 第57回日本脳神経外科学会総会 | 札幌 | 10/14 | 1998 |
| 141 | 森嶋啓之、倉田 彰、大桃丈知、宮坂佳男、藤井清孝 | 選択的塩酸パパペリン動注後の急性期脳血管及び血液への影響 —成犬において— | 第57回日本脳神経外科学会総会 | 札幌 | 10/15 | 1998 |
| 142 | 小林郁夫、亀谷 徹、成高平治、川野信之、藤井清孝 | 下垂体腺腫における Pit-1 および GHRH-R mRNA の発現について —特に silent adenoma の場合— | 内分泌病理研究会 | 京都 | 10/31 | 1998 |
| 143 | 北原孝雄、遠藤昌孝、高橋 功、横山正宗、大和田隆、湯澤 泉、清水 暁、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | くも膜下出血急性期の集約的治療 | 第26回日本救急医学会総会 | 高松 | 11/12 | 1998 |
| 144 | 小澤達也、国井正剛、清水 暁、倉田 彰、入倉克巳、藤井清孝 | コロイド嚢胞を内視鏡にて観察した一例 | 第5回日本神経内視鏡研究会 | 松枝 | 11/14 | 1998 |
| 145 | 入倉克巳、宮坂佳男、永井成樹、湯澤 泉、前沢 浩、田中柳水、倉田 彰、藤井清孝 | 低体温時酸塩基平衡管理が penumbra 脳血流に及ぼす影響 | 第10回日本脳循環代謝学会総会 | 大阪 | 11/18 | 1998 |
| 146 | 倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、三枝宏伊、森嶋啓之、小澤 仁、清水 暁、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄、浅井潤一郎 | 高齢者脳動脈瘤に対する脳血管内手術 | 第14回日本脳神経血管内治療学会 | 水戸 | 11/19 | 1998 |
| 147 | 三枝宏伊、倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、森嶋啓之、小澤 仁、清水 暁、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄、浅井潤一郎 | 未破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手術 | 第14回日本脳神経血管内治療学会 | 水戸 | 11/19 | 1998 |
| 148 | 大桃丈知、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝、遠藤昌孝、北原孝雄、大和田隆、菅 信一 | 破裂解離性椎骨動脈瘤に対するプラチナコイルを用いた塞栓術の検討 | 第14回日本脳神経血管内治療学会 | 水戸 | 11/20 | 1998 |
| 149 | 森嶋啓之、田口芳雄、早川美奈子、倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、小澤 仁、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄 | 粒状脳動脈瘤に対する脳血管内手術 | 第14回日本脳神経血管内治療学会 | 水戸 | 11/20 | 1998 |
| 150 | 今野慎吾、入倉克巳、三枝宏伊、清水 暁、藤井清孝 | 脳表ヘモジデリン沈着症の1例 | 第72回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 11/28 | 1998 |
| 151 | 鈴木祥生、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝、高野誠、高木宏 | Large cell medulloblastoma とと思われる1症例 | 第74回東京脳腫瘍研究会 | 東京 | 1/23 | 1999 |
| 152 | 福島 浩、岡 秀宏、川野信之、鈴木祥生、小林郁夫、藤井清孝、岩渕啓一、柳下三郎 | 全身的な異常所見を認めず診断に苦慮した Neurosarcoidosis と思われた一例 | 第74回東京脳腫瘍研究会 | 東京 | 1/23 | 1999 |
| 153 | 前沢 浩、岡 秀宏、田中柳水、藤井清孝 | Combined supra/infratentorial-transsineus approach と松果体、小脳テント周辺の解剖 | 第4回北里脳神経外科微小解剖セミナー | 相模原 | 2/13 | 1999 |
| 154 | 川野信之、小林郁夫、岡 秀宏、藤井清孝、谷口幸雄、中島武彦 | 経蝶形骨手術にトルコ鞍底修復のための工夫：ハイドロキシアパタイト・セラミックス・プレートの開発 | 第9回日本間脳下垂体腫瘍学会 | 東京 | 2/18 | 1999 |
| 155 | 坂本友見子、岡 秀宏、福島 浩、湯澤 泉、藤井清孝 | 下垂体卒中様症状で発症したラトケ嚢胞の一例 | 第266回神奈川神経談話会 | 神奈川 | 2/18 | 1999 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---------------------------------------|-----|------|------|
| 156 | 佐藤澄人、柿沼広邦、岡 秀宏、湯澤 泉、川野信之、藤井清孝 | 術中迅速細胞診が診断に有用であった悪性リンパ腫の一例 | 第1回北里細胞診研究会 | 相模原 | 2/18 | 1999 |
| 157 | 岡 秀宏、Long, J., Reubi, JC., Scheithauer, BW., 小林郁夫、川野信之、藤井清孝、亀谷 徹 | 下垂体腺腫におけるPituitary adenylate cyclase-activating polypeptide(PACAP) およびPACAP/VIP(PVR) mRNA 発現の分子病理学的検討 | 第9回日本間脳下垂体腫瘍学会 | 東京 | 2/19 | 1999 |
| 158 | 小林郁夫、亀谷 徹、成高平治、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝 | 下垂体腺腫におけるPit-1と成長ホルモン放出ホルモン受容体の発現—とくに不顕性腺腫の概念と関連について— | 第9回日本間脳下垂体腫瘍学会 | 東京 | 2/19 | 1999 |
| 159 | 倉田 彰、大桃丈知、宮坂佳男、入倉克巳、藤井清孝、北原孝雄、菅 信一 | 破裂解離性椎骨動脈瘤に対するコイル塞栓術の有用性について | 第1回県央ストロークカンファレンス | 神奈川 | 2/26 | 1999 |
| 160 | 石渡雅男、岡 秀宏、川野信之、湯澤 泉、藤井清孝 | 興味ある組織像を呈した再発グリオーマの一例 | 第3回脳神経外科疾患の臨床と病理のJoint Conference | 東京 | 2/26 | 1999 |
| 161 | 石渡雅男、岡 秀宏、川野信之、湯澤 泉、藤井清孝 | 201 TI-SPECT で high uptake を示し再発悪性グリオーマとの鑑別に苦慮した脳腫瘍の1例 | 第73回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 3/6 | 1999 |
| 162 | 小林郁夫、亀谷 徹、成高平治、佐藤雄一、土屋紅緒、安井美江、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝 | Silent somatotroph adenoma における Pit-1 および GH mRNA の発現量についての検討 | 第17回日本脳腫瘍病理学会 | 前橋 | 4/16 | 1999 |
| 163 | 柿沼廣邦、川野信之、大野英治、岩渕啓一、岡安 勲、宇津木聡、岡 秀宏、藤井清孝 | 脳腫瘍診断における細胞診（捺印、圧挫）の有用性についての検討 | 第17回日本脳腫瘍病理学会 | 前橋 | 4/16 | 1999 |
| 164 | 入倉克巳、宮坂佳男、倉田 彰、清水 暁、湯澤 泉、菅 信一、藤井清孝 | もやもや病における間接的結構再建に影響する因子の検討 | 第28回日本脳卒中の外科学会 | 横浜 | 4/19 | 1999 |
| 165 | 宮坂佳男、倉田 彰、入倉克巳、田中柳水、遠藤昌孝、清水 暁、湯澤 泉、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | 小型の未破裂脳動脈瘤に治療は必要か？ | 第28回日本脳卒中の外科学会 | 横浜 | 4/19 | 1999 |
| 166 | 倉田 彰、大桃丈知、宮坂佳男、入倉克巳、藤井清孝、北原孝雄、菅 信一 | 破裂解離性椎骨動脈瘤に対するコイル塞栓術の有用性について | 第28回日本脳卒中の外科学会 | 横浜 | 4/20 | 1999 |
| 167 | 宮坂佳男、清水 暁、湯澤 泉、大桃丈知、田中柳水、入倉克巳、倉田 彰、遠藤昌孝、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | 血管内圧測定によるAVMの易出血性の検討 | 第24回日本脳卒中学会総会 | 横浜 | 4/21 | 1999 |
| 168 | 倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、三枝宏伊、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄 | 高齢者未破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手術 | 第24回日本脳卒中学会総会 | 横浜 | 4/21 | 1999 |
| 169 | 石渡雅男、岡 秀宏、倉田 彰、小澤達也、藤井清孝 | 流入動脈に多発性脳動脈瘤を合併した小脳血管芽腫の1例 | 第74回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 7/3 | 1999 |
| 170 | 谷崎義徳、岡 秀宏、橘 滋国、川野信之、藤井清孝 | 脊髄硬膜内髄外に発生した悪性腫瘍の一例 | 第75回東京脳腫瘍研究会 | 東京 | 7/10 | 1999 |
| 171 | 小澤達也、岡 秀宏、倉田 彰、石渡雅男、藤井清孝 | 流入動脈に脳動脈瘤を合併した小脳血管芽腫の一例 | 第5回神奈川神経放射線研究会 | 相模原 | 7/10 | 1999 |
| 172 | 平山 寿、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝、Scheithauer, BW. | Grade 4 Ependymoma: A Case Report | 13th Japan Neurosurgery English Forum | 東京 | 7/30 | 1999 |
| 173 | 福島 浩、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝、柳下三郎 | 全身的異常所見を認めず診断に苦慮した Neurosarcooidosis の1例 | 第75回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 9/4 | 1999 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|-----|-------|------|
| 174 | 宮坂佳男、倉田 彰、入倉克巳、田中柳水、遠藤昌孝、平山 寿、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | AVM の出血と血管内圧との関連性 | 第58回日本脳神経外科学会総会 | 東京 | 10/27 | 1999 |
| 175 | 北原孝雄、高橋 功、遠藤昌孝、大和田隆、近藤宏治、佐藤澄人、小澤達也、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | 重症くも膜下出血に対する脳低温療法の検討 | 第58回日本脳神経外科学会総会 | 東京 | 10/27 | 1999 |
| 176 | 倉田 彰、大桃丈知、平山 寿、宮坂佳男、入倉克巳、藤井清孝、北原孝雄、菅 信一 | 破裂解離性椎骨動脈瘤の臨床像及びコイル塞栓術の有用性について | 第58回日本脳神経外科学会総会 | 東京 | 10/27 | 1999 |
| 177 | 遠藤昌孝、高橋 功、北原孝雄、近藤宏治、佐藤澄人、宮坂佳男、大和田隆、藤井清孝 | 頭蓋内圧亢進症例に対する脳低温療法の適応 | 第58回日本脳神経外科学会総会 | 東京 | 10/27 | 1999 |
| 178 | 大桃丈知、倉田 彰、森嶋啓之、宮坂佳男、藤井清孝 | Broad neck な脳動脈瘤治療用カバーステンツの開発 | 第58回日本脳神経外科学会総会 | 東京 | 10/27 | 1999 |
| 179 | 飯田秀夫、橘 滋国、国井正剛、菅 信一、三富哲郎、藤井清孝 | 無症候性頸椎・頸髄病変 | 第58回日本脳神経外科学会総会 | 東京 | 10/29 | 1999 |
| 180 | 岡 秀宏、Long, J., 、Scheithauer BW., 藤井清孝 | PACAP inhibits TGF β 1-induced apoptosis in a human pituitary adenoma cell line | 第57回日本脳神経外科学会総会 | 東京 | 10/29 | 1999 |
| 181 | 遠藤昌孝、高橋 功、北原孝雄、佐藤澄人、近藤宏治、相馬一玄、大和田隆、宮坂佳男、藤井清孝 | 頭蓋内圧症例に対する脳低温療法の適応 | 第27回日本救急医学会総会 | 東京 | 11/12 | 1999 |
| 182 | 岡 秀宏、川野信之、宇津木聡、三島大徳、安井美江、藤井清孝 | 14年後に再発し興味ある組織像を示したグリオーマ | 第76回東京脳腫瘍研究会 | 埼玉 | 11/13 | 1999 |
| 183 | 三島大徳、石渡雅男、岡 秀宏、岩渕啓一、川野信之、藤井清孝 | 下垂体腺腫の治療後に生じた放射線誘発腫瘍の一例 | 第76回東京脳腫瘍研究会 | 埼玉 | 11/13 | 1999 |
| 184 | 国井正剛、三枝宏伊、飯田秀夫、藤井清孝 | 神経内視鏡的第三脳室底開窓・腫瘍生検術にて診断治療し得た松果体胚細胞腫の2例 | 第76回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 11/27 | 1999 |
| 185 | 谷崎義徳、岡 秀宏、佐藤澄人、小澤達也、藤井清孝 | Dysembryoplastic Neuroepithelial Tumor の1例 | 第76回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 11/27 | 1999 |
| 186 | 鈴木祥生、岡 秀宏、川野信之、宇津木聡、藤井清孝 | 頭蓋内上衣腫の臨床検討 | 第18回ニューロ・オンコロジーの会 | 東京 | 12/11 | 1999 |
| 187 | 谷崎義徳、岡 秀宏、橘 滋国、藤井清孝 | 脊髄星細胞腫の臨床放射線学的検討 | 第18回ニューロ・オンコロジーの会 | 東京 | 12/11 | 1999 |
| 188 | 福島 浩、岡 秀宏、川野信之、坂本友見子、小林郁夫、宇津木聡、鈴木祥生、安井美江、藤井清孝 | 下垂体卒中症状で発症したラトケ嚢胞の一例 | 第10回日本間脳下垂体腫瘍学会 | 宮崎 | 2/24 | 2000 |
| 189 | 谷崎義徳、岡 秀宏、川野信之、小林郁夫、宇津木聡、鈴木祥生、小澤達也、安井美江、藤井清孝、亀谷 徹 | 後頭蓋窩進展を来した巨大頭蓋咽頭腫の一例 | 第10回日本間脳下垂体腫瘍学会 | 宮崎 | 2/24 | 2000 |
| 190 | 岡 秀宏、王 宏磊、小林郁夫、宇津木聡、鈴木祥生、藤井清孝 | 内視鏡下経鼻的下垂体手術に必要な微小解剖 | 第10回日本間脳下垂体腫瘍学会 | 宮崎 | 2/25 | 2000 |
| 191 | 岡 秀宏、川野信之、石渡雅男、三島大徳、宇津木聡、鈴木祥生、小林郁夫、安井美江、藤井清孝、亀谷 徹 | GH産生下垂体腺腫治療後に発生した放射線誘発性肉腫の一例 | 第10回日本間脳下垂体腫瘍学会 | 宮崎 | 2/25 | 2000 |
| 192 | 王 宏磊、岡 秀宏、藤井清孝 | 内視鏡下経鼻的下垂体手術に必要な微小解剖 | 第5回北里脳神経外科微小解剖セミナー | 相模原 | 2/26 | 2000 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------------------|-----|------|------|
| 193 | 田中柳水、岡 秀宏、藤井清孝、Rhoton, AL. Jr. | Microsurgical anatomy of the temporal bone-presigmoid translabyrinthine approach- | 第5回北里脳神経外科微小解剖セミナー | 相模原 | 2/27 | 2000 |
| 194 | 宇津木聡、岡 秀宏、川野信之、鈴木祥生、石渡雅男、安井美江、藤井清孝、石原好弘 | 14年後の再発時に悪性の病理像を示し随腔内播腫の一例症、多発出血を起こした小脳神経膠腫の一症例 | 第77回東京脳腫瘍研究会 | 東京 | 3/4 | 2000 |
| 195 | 鈴木祥生、高木宏、中原邦晶、小野田登、岡秀宏、川野信之、藤井清孝、岩淵啓一 | 中頭蓋底に発生した肉腫の一例 | 第77回東京脳腫瘍研究会 | 東京 | 3/4 | 2000 |
| 196 | 近藤宏治、岡 秀宏、佐藤澄人、山田勝、入倉克巳、藤井清孝 | 興味ある画像所見を呈した多発性悪性リンパ腫の一例 | 第4回脳神経外科疾患の臨床と病理のJOINT CONFERENCE | 東京 | 3/31 | 2000 |
| 197 | 近藤宏治、岡 秀宏、佐藤澄人、宇津木 聡、鈴木祥生、谷崎義徳、藤井清孝 | 術前診断に苦慮した多発性悪性リンパ腫の一例 | 第19回ニューロ・オンコロジーの会 | 東京 | 4/8 | 2000 |
| 198 | 小澤達也、岡 秀宏、宇津木聡、鈴木祥生、谷崎義徳、近藤宏治、藤井清孝 | 小児脳幹グリオーマの予後調査 | 第19回ニューロ・オンコロジーの会 | 東京 | 4/8 | 2000 |
| 199 | 北原孝雄、遠藤昌孝、大和田隆、小林郁夫、佐藤澄人、小澤達也、倉田 彰、宮坂佳男、平山寿、藤井清孝 | 積極的多面治療戦略による重症くも膜下出血の治療成績 | 第29回日本脳卒中の外科学会 | 東京 | 4/25 | 2000 |
| 200 | 平山 寿、倉田 彰、北原孝雄、宮坂佳男、藤井清孝、菅 信一 | 重症くも膜下出血 (WFNS gr IV, V)症例に対する血管内塞栓術の有用性について | 第29回日本脳卒中の外科学会 | 東京 | 4/25 | 2000 |
| 201 | 大桃丈知、中山賢司、平山 寿、谷崎義徳、清水 暁、萩原宏之、藤井清孝 | Anterior Transpetrosal Approachによる前下小脳動脈瘤の一手術例 | 第29回日本脳卒中の外科学会 | 東京 | 4/26 | 2000 |
| 202 | 北原孝雄、遠藤昌孝、大和田隆、小林郁夫、佐藤澄人、小澤達也、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝、福田倫也 | 重症クモ膜下出血に対する脳低温療法の適応と問題点 | 第25回日本脳卒中学会総会 | 東京 | 4/28 | 2000 |
| 203 | 山田 勝、入倉克巳、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝、湯澤 泉、Moskowitz, MA. | L-arginineによる脳血流増加反応-内皮NO合成酵素の重要性とHMG-CoA reductase inhibitor前投与の影響- | 第25回日本脳卒中学会総会 | 東京 | 4/28 | 2000 |
| 204 | 鈴木祥生、岡 秀宏、川野信之、宇津木聡、平山 寿、谷崎義徳、安井美江、藤井清孝 | Ependymoma の予後に関する臨床病理学的検討：MIB-1およびp53発現率との関係について | 第18回日本脳腫瘍病理学会 | 名古屋 | 5/11 | 2000 |
| 205 | 中原邦晶、岡 秀宏、佐藤澄人、岩本和久、藤井清孝 | Systemic lupus erythematosus (SEL) に合併した悪性リンパ腫の1例 | 第78回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 6/24 | 2000 |
| 206 | 岡 秀宏、王 宏磊、藤井清孝 | 内視鏡下経鼻的下垂体手術の解剖 | 第12回日本内分泌外科学会総会 | 東京 | 6/27 | 2000 |
| 207 | 国井正剛、飯田秀夫、三枝宏伊、藤井清孝 | 頰動脈病変に対する自己拡張型 DACRON 製 Stentgraf の応用 | 第3回日本病院脳神経外科学会 | 福島 | 7/20 | 2000 |
| 208 | 鈴木祥生、田中 聡、岡 秀宏、宇津木聡、谷崎義徳、安井美江、藤井清孝 | Glioma に対する IFN の抗腫瘍効果へのステロイド併用の影響 | 第13回脳と免疫研究会 | 東京 | 9/9 | 2000 |
| 209 | 小澤達也、岡 秀宏、宇津木聡、鈴木祥生、高木 宏、田中 聡、藤井清孝 | 小児脳幹グリオーマにおける放射線治療の限界 | 第28回日本小児脳神経外科学会 | 兵庫 | 9/15 | 2000 |
| 210 | 鈴木祥生、倉田 彰、岡 秀宏、田中聡、大桃丈知、宇津木聡、平山 寿、藤井清孝 | 塞栓術後の髄膜腫に対する手術時期の検討 | 第5回日本脳腫瘍の外科学会 | 山形 | 9/23 | 2000 |
| 211 | 上笹 航、山田 勝、岡 秀宏、谷崎義徳、藤井清孝 | 初回手術 (Simpson grade I) 後6ヶ月で急速に再発した atypical meningioma の一例 | 第79回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 9/30 | 2000 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|-----|-------|------|
| 212 | 倉田 彰、大桃丈知、平山 寿、宮坂佳男、入倉克巳、山田 勝、藤井清孝、北原孝雄 | 破裂解離性椎骨動脈瘤の臨床像及び解離部位でのコイル塞栓術の有用性について | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/24 | 2000 |
| 213 | 宮坂佳男、小澤達也、平山 寿、山田 勝、田中柳水、入倉克巳、倉田 彰、遠藤昌孝、藤井清孝、北原孝雄 | Mixed dural-pial AVM の病態 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/26 | 2000 |
| 214 | 谷崎義徳、岡 秀宏、橘 滋国、宇津木聡、鈴木祥生、小澤達也、田中 聡、藤井清孝 | 長期経過観察からみた脊髄星細胞腫の予後 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/26 | 2000 |
| 215 | 岡 秀宏、Long, J., Lloyd, RV., 宇津木聡、鈴木祥生、田中 聡、小澤達也、谷崎義徳、川野信之、藤井清孝 | 下垂体腺腫における PACAP、PVR mRNAs の発現と apoptosis の調節機構 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/26 | 2000 |
| 216 | 田中 聡、岡 秀宏、鈴木祥生、宇津木聡、藤井清孝、紙谷秀規、渡辺高志、堀 智勝 | 悪性神経膠腫に対する Individual Adjuvant Therapy(IAT) | 第9回日本脳腫瘍カンファランス | 箱根 | 11/13 | 2000 |
| 217 | 大桃丈知、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | Broad neck な脳動脈瘤治療用カバードステントの開発 | 第16回日本脳神経血管内治療学会 | 仙台 | 11/17 | 2000 |
| 218 | 平山 寿、倉田 彰、北原孝雄、宮坂佳男、藤井清孝、菅 信一 | 重症くも膜下出血 (WFNS gr. IV, V) 例に対するコイル塞栓術の有用性について | 第16回日本脳神経血管内治療学会 | 仙台 | 11/18 | 2000 |
| 219 | 倉田 彰、大桃丈知、平山 寿、鈴木祥生、宮坂佳男、入倉克巳、山田 勝、藤井清孝、北原孝雄 | 破裂解離性椎骨動脈瘤に対する解離部位でのコイル塞栓術の有用性についてーバルーン近位閉塞治療例と比較してー | 第16回日本脳神経血管内治療学会 | 仙台 | 11/19 | 2000 |
| 220 | 今野慎吾、宇津木聡、岡 秀宏、近藤宏治、田中 聡、藤井清孝 | 側頭葉に発生したcystic germinoma の一例 | 第4回相模原若手脳神経外科談話会 | 相模原 | 11/21 | 2000 |
| 221 | 久須美真理、谷崎義徳、山田 勝、入倉克巳、藤井清孝 | 頭蓋底陥入症を伴った片側顔面痙攣の一例 | 第80回日本脳神経外科学会関東地方会 | 東京 | 11/25 | 2000 |
| 222 | 今野慎吾、宇津木聡、岡 秀宏、近藤宏治、田中 聡、藤井清孝 | 側頭葉に発生した Cystic germinoma の一例 | 第20回ニューロ・オンコロジーの会 | 東京 | 12/9 | 2000 |
| 223 | 田中 聡、小林郁夫、岡 秀宏、安井美江、鈴木祥生、宇津木聡、藤井清孝 | 遺伝子診断に基づいた glioblastoma の治療 | 第20回ニューロ・オンコロジーの会 | 東京 | 12/9 | 2000 |

(ポスター講演)

| | 著者名 | タイトル | 発表学会 | 開催地 | 発表日 | 発表の年 |
|---|--|---|--|--------|-----|------|
| 2 | Kurata, A., Miyasaka, Y., Irikura, K., Tanaka, R., Kunii, M., Fujii, K., Kan, S. | Stump pressure as a guide to the safety of permanent occlusion of the internal carotid artery | 3rd World Stroke Congress and 5th European Stroke Conference | Munich | 9/2 | 1996 |
| 1 | Miyasaka, Y., Kurata, A., Tanaka, R., Irikura, K., Yamada, M., Fujii, K., Kitahara, T. | Unruptured intracranial arteriovenous malformations do cause mass effect | 3rd World Stroke Congress and 5th European Stroke Conference | Munich | 9/3 | 1996 |
| 3 | Tanaka, R., Miyasaka, Y., Nagai, S., Irikura, K., Kurata, A., Fujii, K. | Vascular structure of cerebral AVMs | 3rd World Stroke Congress and 5th European Stroke Conference | Munich | 9/3 | 1996 |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|-------------|-------|------|
| 4 | Kawano, N., Tanaka, T., Utsuki, S., Kobayashi, I., Oka, H., Suwa, T., Fujii, K. | Cerebellar clear cell ependymoma mimicking hemangioblastoma: Its clinical pathological features | The 11th International Congress of Neurological Surgery. (Clinical Neurology and Neurosurgery 99(supple 1): s191, 1997) | Amsterdam | 7/6 | 1997 |
| 5 | Utsuki, S., Kawano, N., Oka, H., Saegusa, H., Fujii, K., Yagiahita, S., Scheithauer, BW. | (AT/RT) Atypical teratoid / rhabdoid tumor with probable ependymal differentiation | Brain tumours Alzheimer's disease from neuropathology to molecular biology. A satellite symposium of the 13th International Congress of Neuropathology. | Paris | 9/3 | 1997 |
| 6 | Kawano, N., Yagishita, S., Utsuki, S., Suwa, T., Oka, H., Fujii, K. | Cerebellar clear cell ependymoma mimicking hemangioblastoma: Its clinical and pathological features | The 13th International Congress of Neuropathology. (Brain Pathol 7(4): 1082, 1997) | Perth | 9/8 | 1997 |
| 7 | Utsuki, S., Kawano, N., Oka, H., Suwa, T., Fujii, K. | Plemorphic Xanthoastrocytoma-like Feature in Ordinary Astrocytomas | The 13th International Congress of Neuropathology. (Brain Pathol 7(4) : 1354, 1997.) | Perth | 9/12 | 1997 |
| 8 | Suzuki, S., Tanaka, R., Kurata, A., Miyasaka, Y., Takagi, H., Fujii, K. | Examination of 6 cases with cerebral aneurysm - associated dural arteriovenous fisturas | The Second International Symposium on Cerebral and Spinal Cord AVM | 京都 | 6/13 | 1998 |
| 9 | Oka, H., Kawano, N., Utsuki, S., Kobayashi, I., Fujii, K. | Long-term functional outcome of suprasellar germinomas: usefulness and limitations of radiotherapy | The American Association of Neurological Surgeons | New Orleans | 4/24 | 1999 |
| 10 | Oka, H., Jin, L., Sheithauer, BW., Fujii, K., Lloyd, RV. | Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide binding sites and PACAP/VIP Receptor (PVR) expression in human pituitary adenomas | The 67th Annual Meeting of the American Association of Neurological Surgeons | New Orleans | 4/25 | 1999 |
| 11 | Shimizu, S., Mii, K., Fujii, K. | Pial and vascular surgical anatomy in the anterior median fissure of the spinal cord. | First interdisciplinary world congress on spinal surgery - World Spine 1 | Berlin | 8/28 | 2000 |
| 12 | 岡 秀宏、佐藤雄一、川野信之、藤井清孝、亀谷 徹 | 中枢神経系embryonal tumorにおけるbcl-2遺伝子の発現の意義 | 第54回日本癌学会総会 | 京都 | 10/5 | 1995 |
| 13 | 山田 勝、入倉克巳、永井成樹、宮坂佳男、藤井清孝 | ラット脳静脈圧亢進慢性期モデルにおける脳血管反応性 | 第7回脳循環代謝学会 | 東京 | 11/16 | 1995 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---------------------|-----|-------|------|
| 14 | 岡 秀宏、亀谷 徹、川野信之、吉田孝友、前沢浩、藤井清孝 | 中枢神経系embryonal tumorにおけるbcl-2遺伝子の発現の意義 | 第4回日本脳腫瘍カンファレンス | 大津 | 11/27 | 1995 |
| 15 | 宇津木聡、岡 秀宏、川野信之、吉田孝友、前沢 浩、田中智子、藤井清孝 | Germ cell tumorにおけるtumor makerと予後との関係について | 第4回日本脳腫瘍カンファレンス | 大津 | 11/27 | 1995 |
| 16 | 田中智子、岡 秀宏、川野信之、前沢 浩、藤井清孝 | 鞍上部胚細胞腫瘍の長期予後---治療法と再発、転移および機能予後の関係について--- | 第4回日本脳腫瘍カンファレンス | 大津 | 11/27 | 1995 |
| 17 | 大桃丈知、中山賢司、倉田 彰、宮坂佳男、川野信之、藤井清孝、菅 信一 | 診断に苦慮したCavernous angioma破綻による皮質下出血の一例 | 第19回日本脳神経CI研究会 | 東京 | 2/2 | 1996 |
| 18 | 湯澤 泉、遠藤昌孝、高野誠、宮坂佳男、藤井清孝、北原孝雄、相馬一亥、大和田隆 | 急速に増大し急速に消退した挫傷性脳内血腫の一例 | 第19回日本脳神経CI研究会 | 東京 | 2/2 | 1996 |
| 19 | 清水 暁、鈴木祥生、前沢 浩、国井正剛、入倉克巳、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | 著明な脳浮腫を伴った脳動静脈奇形の2症例 | 第21回日本脳卒中学会総会 | 東京 | 4/19 | 1996 |
| 20 | 川野信之、岡 秀宏、諏訪知也、宇津木聡、吉田孝友、藤井清孝、柳下三郎 | 小脳に発生した clear cell ependymoma と血管芽腫の鑑別について --臨床および病理学的検討-- | 第14回日本脳腫瘍病理学会 | 東京 | 4/26 | 1996 |
| 21 | 宇津木聡、川野信之、岡 秀宏、諏訪知也、藤井清孝、岩淵啓一、柳下三郎、Kepes, JJ. | 特異な胞体内封入体を有し arachnoid trabecular cell が起源と考えられた悪性髄膜腫の一例 | 第14回日本脳腫瘍病理学会 | 東京 | 4/27 | 1996 |
| 22 | 岡 秀宏、亀谷 徹、石原好弘、海野桂子、畑隆志、川野信之、宇津木聡、藤井清孝 | Neurocutaneous Melanosis in a Japanese adult | 第37回日本神経病理学会総会学術研究会 | 倉敷 | 5/25 | 1996 |
| 23 | 鈴木祥生、岡 秀宏、川野信之、前沢 浩、田中柳水、藤井清孝、柳下三郎 | 頭蓋内 chondromyxoid fibroma の一例 | 第37回日本神経病理学会総会学術研究会 | 倉敷 | 5/25 | 1996 |
| 24 | 高野 誠、岡 秀宏、北原孝雄、前沢 浩、清水 暁、宮坂佳男、大和田隆、藤井清孝 | 急性硬膜下血腫を伴うクモ膜下出血例の臨床的検討 | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/16 | 1996 |
| 25 | 宇津木聡、川野信之、岡 秀宏、田中千彦、諏訪知也、藤井清孝 | 髄膜腫におけるprogesterone receptor, estrogen receptor の発現と組織型および増殖能との関係 | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/16 | 1996 |
| 26 | 山崎義矩、橘 滋国、高野 誠、中山賢司、平山 寿、藤井清孝 | ラット小脳扁桃ヘルニアモデルにおける脊髄空洞症の発生機序 -脳室内WGA-HRP注入実験- | 第55回日本脳神経外科学会総会 | 富山 | 10/17 | 1996 |
| 27 | 高野 誠、橘 滋国、山崎義矩、藤井清孝、斉藤江美子、河島江美 | 短時間に nerve conduction block を呈した手根管症候群の1症例 | 第26回日本脳波・筋電図学会学術大会 | 新潟 | 10/31 | 1996 |
| 28 | 田中 聡、小林郁夫、大高弘稔、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝、長島 正、堀 智勝 | Gliomaに対するIFN-βの作用機序、感受性に関する検討 | 第5回日本脳腫瘍カンファレンス | 箱根 | 11/10 | 1996 |
| 29 | 大桃丈知、倉田 彰、森嶋啓之、宮坂佳男、藤井清孝、菅 信一 | 頭頸部腫瘍に対する超選択的塞栓術の有用性 | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/28 | 1996 |
| 30 | 三枝宏伊、岡 秀宏、倉田 彰、大桃丈知、国井正剛、森嶋啓之、宮坂佳男、川野信之、藤井清孝、菅 信一 | 頭蓋底部髄膜腫における術前超選択的塞栓術の有用性と限界 | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/28 | 1996 |
| 31 | 田中智子、倉田 彰、宮坂佳男、小澤達也、三島大徳、国井正剛、山田 勝、遠藤昌孝、北原孝雄、藤井清孝 | くも膜下出血後急性期にプラチナコイル塞栓術を施行した解離性椎骨動脈瘤 | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/28 | 1996 |
| 32 | 田中智子、倉田 彰、入倉克巳、国井正剛、宮坂佳男、藤井清孝、菅 信一 | Staged endovascular surgery により治療した巨大静脈瘤を伴うAVFの1症例 | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/28 | 1996 |
| 33 | 大桃丈知、倉田 彰、国井正剛、宮坂佳男、藤井清孝、中山茂信、磯崎修二 | 新しいdouble lumen balloon catheterの開発 | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/29 | 1996 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|-----|-------|------|
| 34 | 永井成樹、倉田 彰、入倉克巳、宮坂佳男、藤井清孝 | 脳血管手術におけるヘパリン投与量と全血凝固時間についての検討 | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/29 | 1996 |
| 35 | 清水 暁、倉田 彰、国井正剛、入倉克巳、宮坂佳男、藤井清孝 | 頭蓋外巨大内頸動脈瘤に対する、EC-IC bypass後術中血管内手術の有用性—症例報告— | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/29 | 1996 |
| 36 | 森嶋啓之、倉田 彰、宮坂佳男、入倉克巳、田中柳水、国井正剛、藤井清孝、菅 信一 | Small orificeの外傷性CCFに対する治療、nondetachable balloon catheterの応用 | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/29 | 1996 |
| 37 | 森嶋啓之、倉田 彰、宮坂佳男、入倉克巳、田中柳水、国井正剛、藤井清孝、菅 信一 | 内頸動脈閉鎖における安全性の指標、Stump pressure測定とその意義 | 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 名古屋 | 11/29 | 1996 |
| 38 | 平山 寿、山崎義矩、中山賢司、宮坂佳男、藤井清孝 | 出血を繰り返した後に消失したAVMの一例 | 第20回日本脳神経CI研究会 | 京都 | 1/31 | 1997 |
| 39 | 倉田 彰、宮坂佳男、入倉克巳、田中柳水、永井成樹、国井正剛、大桃丈知、三枝宏伊、藤井清孝 | 特発性頸動脈海綿静脈洞瘻の病因、特に血中エストラジオールについて | 第22回日本脳卒中学会総会 | 京都 | 3/7 | 1997 |
| 40 | 大桃丈知、倉田 彰、永井成樹、宮坂佳男、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄 | 未破裂巨大脳動脈瘤の自然経過の検討—特に瘤サイズの不変例の検討 | 第22回日本脳卒中学会総会 | 京都 | 3/7 | 1997 |
| 41 | 小林郁夫、岡 秀宏、川野信之、森嶋啓之、成高平治、鶴田智子、藤井清孝、亀谷 徹 | GH-PRL産性下垂体腺腫と神経節細胞腫との混合腫瘍の1例 | 第15回日本脳腫瘍病理学会 | 佐賀 | 4/4 | 1997 |
| 42 | 三枝宏伊、岡 秀宏、宇津木聡、小林郁夫、川野信之、藤井清孝 | 術前に髄膜播種をしたpilocytic astrocytomaの1例 | 第15回日本脳腫瘍病理学会 | 佐賀 | 4/5 | 1997 |
| 43 | 湯澤 泉、森嶋啓之、三枝宏伊、川野信之、藤井清孝 | Cerebral cysticercosis の1例 | 第38回日本神経病理学会総会 | 東京 | 5/28 | 1997 |
| 44 | 高野 誠、橘 滋国、山崎義矩、藤井清孝 | 自然消失したHuman tailの1症例 | 第12回日本脊髄外科研究会 | 大阪 | 6/20 | 1997 |
| 45 | 飯田秀夫、国井正剛、湯澤 泉、橘 滋国、藤井清孝 | 無症候性頸椎頸髄病変 | 第56回日本脳神経外科学会総会 | 大阪 | 10/22 | 1997 |
| 46 | 高野 誠、橘 滋国、山崎義矩、三枝宏伊、藤井清孝、根本典子 | 慢性圧迫性脊髄病変の部分脱髄を主体とする超微構造変化 | 第56回日本脳神経外科学会総会 | 大阪 | 10/22 | 1997 |
| 47 | 三枝宏伊、倉田 彰、岡 秀宏、大桃丈知、三島大徳、宇津木聡、宮坂佳男、川野信之、藤井清孝、田中 聡、岡田純一 | 悪性神経膠腫に対する徐放性ACNUマイクロカプセル局所投与法の基礎的検討 | 第56回日本脳神経外科学会総会 | 大阪 | 10/22 | 1997 |
| 48 | 宮坂佳男、清水 暁、大桃丈知、田中柳水、入倉克巳、倉田 彰、遠藤昌孝、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | AVMIによる脳内血腫容量の個人差について | 第56回日本脳神経外科学会総会 | 大阪 | 10/23 | 1997 |
| 49 | 倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、森嶋啓之、入倉克巳、田中柳水、三枝宏伊、藤井清孝、高橋誠、鈴木龍太 | 血管内手術におけるリキッドコイルの適応について | 第56回日本脳神経外科学会総会 | 大阪 | 10/24 | 1997 |
| 50 | 大桃丈知、倉田 彰、森嶋啓之、宮坂佳男、藤井清孝、遠藤昌孝、北原孝雄、大和田隆、菅 信一、高橋 誠、鈴木龍太 | 後頭蓋窩破裂脳動脈瘤に対する急性期IDC塞栓術の検討 | 第56回日本脳神経外科学会総会 | 大阪 | 10/24 | 1997 |
| 51 | 三枝宏伊、倉田 彰、岡 秀宏、宇津木聡、鈴木祥生、川野信之、藤井清孝、田中 聡、岡田純一 | 新しいACNU徐放製剤の開発-徐放性ACNUマイクロカプセルの基礎的検討 | 第6回日本脳腫瘍カンファレンス | 熊本 | 11/18 | 1997 |
| 52 | 大桃丈知、倉田 彰、森嶋啓之、宮坂佳男、藤井清孝、遠藤昌孝、北原孝雄、大和田隆、清水暁、高木宏、浅井潤一郎、鈴木龍太 | 破裂脳動脈瘤に対するIDC/GDC-embolizationの検討 | 第13回日本脳神経血管内手術研究会 | 岡山 | 11/20 | 1997 |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----|-------|------|
| 53 | 森嶋啓之、倉田 彰、大桃丈知、宮坂佳男、藤井清孝、鷺内隆雄、宇津木聡、遠藤昌孝、北原孝雄、大和田隆 | コイル塞栓術中の脳動脈瘤破裂への対応 | 第13回日本脳血管内手術研究会 | 岡山 | 11/20 | 1997 |
| 54 | 倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、森嶋啓之、三枝宏伊、平山 寿、入倉克巳、藤井清孝、菅 信一 | リキッドコイルの利点、欠点とその適応について | 第13回日本脳神経血管内手術研究会 | 岡山 | 11/21 | 1997 |
| 55 | 小澤達也、平山 寿、田中柳水、入倉克巳、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | 後天的に発生した Dural-pial mixed AVF の1例 | 第21回日本脳神経 CI 学会 | 札幌 | 2/6 | 1998 |
| 56 | 小林郁夫、岡 秀宏、川野信之、倉田 彰、国井正剛、山田 勝、矢田賢三、藤井清孝、亀谷徹、安井美江 | 全摘出後に肺転移を伴った頭蓋内原発性悪性黒色腫の1剖検例 | 第16回日本脳腫瘍病理学会 | 福岡 | 5/27 | 1998 |
| 57 | 三枝宏伊、川野信之、鈴木祥生、宇津木聡、三島大徳、清水 暁、岡 秀宏、藤井清孝、柳下三郎、市川つわ | Malignant mixed glio-neuronal tumor の一例 | 第16回日本脳腫瘍病理学会 | 福岡 | 5/27 | 1998 |
| 58 | 鈴木祥生、川野信之、清水 暁、三枝宏伊、藤井清孝、安井美江、堤 啓、小島英明 | Eosinophilic granular bodies (好酸性封入体) を認めた脊髄 Schwannoma の2症例 | 第16回日本脳腫瘍病理学会 | 福岡 | 5/27 | 1998 |
| 59 | 宇津木聡、川野信之、清水 暁、三枝宏伊、藤井清孝、市川つわ、柳下三郎 | Olfactory neuroepithelioma の1例 | 第16回日本脳腫瘍病理学会 | 福岡 | 5/27 | 1998 |
| 60 | 宮坂佳男、清水 暁、大桃丈知、田中柳水、入倉克巳、倉田 彰、遠藤昌孝、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | AVMIによる血腫量に関する因子 | 第23回日本脳卒中学会総会 | 札幌 | 6/25 | 1998 |
| 61 | 田中柳水、宮坂佳男、清水 暁、永井成樹、入倉克巳、倉田 彰、藤井清孝 | 脳出血モデルにおけるカルシウム拮抗薬の頭蓋内圧に及ぼす影響 | 第23回日本脳卒中学会総会 | 札幌 | 6/25 | 1998 |
| 62 | 川野信之、清水 暁、平山 寿、宇津木聡、鈴木祥生、前沢 浩、小林郁夫、三枝宏伊、岡 秀宏、橘 滋国、藤井清孝 | Tanycytic ependymoma の存在とその認識 | 第57回日本脳神経外科学会総会 | 札幌 | 10/14 | 1998 |
| 63 | 北原孝雄、高橋 功、遠藤昌孝、大和田隆、清水 暁、湯澤 泉、山田 勝、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | 破裂椎骨動脈瘤における治療選択—治療成績に基づく検討— | 第57回日本脳神経外科学会総会 | 札幌 | 10/14 | 1998 |
| 64 | 佐藤澄人、橘 滋国、飯田秀夫、藤井清孝 | Hemifacial spasm 治療における電気生理学的検討—反射性異常連合運動 (synkinesis) について— | 第57回日本脳神経外科学会総会 | 札幌 | 10/15 | 1998 |
| 65 | 宮坂佳男、倉田 彰、田中柳水、入倉克巳、遠藤昌孝、清水 暁、湯澤 泉、藤井清孝、北原孝雄、大和田隆 | 未破裂脳動脈瘤の壁の薄さに関する因子について | 第57回日本脳神経外科学会総会 | 札幌 | 10/16 | 1998 |
| 66 | 倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、森嶋啓之、小澤 仁、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄、浅井潤一郎、鈴木龍太、藤本 司 | 脳動脈瘤に対する脳血管内手術 現時点での問題点とその限界について | 第57回日本脳神経外科学会総会 | 札幌 | 10/16 | 1998 |
| 67 | 山崎義矩、橘 滋国、高野 誠、藤井清孝 | 小脳扁桃ヘルニアモデルにおける頭蓋頸椎移行中心管形態の研究 | 第57回日本脳神経外科学会総会 | 札幌 | 10/16 | 1998 |
| 68 | 前沢 浩、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝 | Glioma の年齢発生率に関する考察 | 第7回日本脳腫瘍カンファランス | 加賀 | 11/10 | 1998 |
| 69 | 倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、三枝宏伊、森嶋啓之、小澤 仁、清水 暁、藤井清孝、菅 信一、北原孝雄、浅井潤一郎 | 急性期破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手術 | 第14回日本脳神経血管内治療学会 | 水戸 | 11/20 | 1998 |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|----|-------|------|
| 70 | 三枝宏伊、倉田 彰、宮坂佳男、大桃丈知、森嶋啓之、小澤 仁、川野信之、藤井清孝、菅 信一、中北信昭 | 超選択的腫瘍血管内塞栓術を施行した顔面部の Neurofibroma の3症例 | 第14回日本脳神経血管内治療学会 | 水戸 | 11/20 | 1998 |
| 71 | 清水 暁、倉田 彰、山田 勝、高木 宏、宮坂佳男、藤井清孝 | 外傷性頭皮・顔面動静脈瘻3例に対する血管内手術 | 第14回日本脳神経血管内治療学会 | 水戸 | 11/20 | 1998 |
| 72 | 森嶋啓之、倉田 彰、大桃丈知、宮坂佳男、藤井清孝 | 選択的塩酸パパベリン動注後の急性期脳血管及び血液への影響—成犬において— | 第14回日本脳神経血管内治療学会 | 水戸 | 11/20 | 1998 |
| 73 | 平山 寿、川野信之、清水 暁、福島 浩、柳下 三郎、安井美江、岡 秀宏、藤井清孝 | Glioblastomaに類似するgrade 4 ependymomaの一例 | 第17回日本脳腫瘍病理学会 | 前橋 | 4/16 | 1999 |
| 74 | 鈴木祥生、岡 秀宏、川野信之、小野田登、高野 誠、高木宏、安井美江、藤井清孝、柳下三郎 | Large cell medulloblastomaと思われた1症例 | 第17回日本脳腫瘍病理学会 | 前橋 | 4/16 | 1999 |
| 75 | 清水 暁、川野信之、岡 秀宏、宇津木聡、平山 寿、藤井清孝、岩淵啓一、柳下三郎 | 大脳鎌より発生したSolitary fibrous tumorの一例 | 第17回日本脳腫瘍病理学会 | 前橋 | 4/17 | 1999 |
| 76 | 入倉克巳、宮坂佳男、倉田 彰、湯澤 泉、常盤嘉一、菅 信一、藤井清孝 | Cavernous malformation の自然経過 | 第24回日本脳卒中学会総会 | 横浜 | 4/21 | 1999 |
| 77 | 福島 浩、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝、飯塚高浩、坂井文彦、岩淵啓一、柳下三郎 | 全身的な以上所見を認めず診断に苦慮したNeurosarcoidosisと思われた一例 | 第40回日本神経病理学会学術研究会 | 横浜 | 6/4 | 1999 |
| 78 | 入倉克巳、宮坂佳男、倉田 彰、小澤達也、谷崎義徳、石渡雅男、常盤嘉一、菅 信一、藤井清孝 | Cavernous malformationの出血率の検討 | The Mt.Fuji Workshop on CVD | | 8/28 | 1999 |
| 79 | 入倉克巳、宮坂佳男、山田 勝、倉田 彰、森井誠二、藤井清孝 | 低体温時酸塩基平衡管理が脳血流、脳酸素代謝に及ぼす影響 | 第58回日本脳神経外科学会総会 | 東京 | 10/27 | 1999 |
| 80 | 宇津木聡、岡 秀宏、川野信之、鈴木祥生、小林郁夫、藤井清孝 | 頭蓋底部chordoma、chondroma系腫瘍の長期予後 | 第58回日本脳神経外科学会総会 | 東京 | 10/27 | 1999 |
| 81 | 小林郁夫、亀谷 徹、成高平治、佐藤雄一、土屋紅緒、安井美江、岡 秀宏、川野信之、藤井清孝 | Silent somatotroph adenoma における GHRH-R、Pit-1、GH mRNA の発現量についての検討 | 第58回日本脳神経外科学会総会 | 東京 | 10/28 | 1999 |
| 82 | 宇津木聡、佐藤雄一、岡 秀宏、川野信之、小林郁夫、鈴木祥生、藤井清孝 | Astrocytoma におけるE-、N-Cadherin の発現に関する病理組織学的検討 | 第8回日本脳腫瘍カンファランス | 新潟 | 11/14 | 1999 |
| 83 | 倉田 彰、大桃丈知、平山 寿、宮坂佳男、藤井清孝、北原孝雄、菅 信一 | 破裂解離性椎骨動脈瘤に対する、解離部位でのコイル塞栓術の有用性について | 第15回日本脳神経血管内治療学会 | 福岡 | 11/18 | 1999 |
| 84 | 大桃丈知、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | 血管内超音波の有用性～特に動脈瘤の壁構造の解析について～ | 第15回日本脳神経血管内治療学会 | 福岡 | 11/18 | 1999 |
| 85 | 大桃丈知、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝 | Broad neck な脳動脈瘤治療用カバーステントの開発 | 第15回日本脳神経血管内治療学会 | 福岡 | 11/19 | 1999 |
| 86 | 平山 寿、倉田 彰、大桃丈知、宮坂佳男、藤井清孝、北原孝雄、鷺内隆雄 | 直達手術不成功脳動脈瘤に対する、コイル塞栓術について | 第15回日本脳神経血管内治療学会 | 福岡 | 11/19 | 1999 |
| 87 | 小澤 仁、倉田 彰、大桃丈知、平山 寿、宮坂佳男、藤井清孝 | 新しい塞栓物質材料プラチナボールの開発 | 第15回日本脳神経血管内治療学会 | 福岡 | 11/19 | 1999 |
| 88 | 諏訪知也、三井公彦、山崎義矩、藤井清孝、菅 信一 | 特発性低髄圧症候群における症状と MRI 所見の関連性 | 第23回日本脳神経 CI 学会総会 | 横浜 | 1/29 | 2000 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|-----|-------|------|
| 89 | 宮坂佳男、小澤達也、平山 寿、山田 勝、田中柳水、入倉克巳、倉田 彰、遠藤昌孝、藤井清孝、北原孝雄 | Mixed dural-pial AVMの病態 | 第25回日本脳卒中学会総会 | 東京 | 4/27 | 2000 |
| 90 | 岡 秀宏、川野信之、岩淵啓一、石原好弘、*亀谷 徹、宇津木聡、鈴木祥生、安井美江、藤井清孝 | 成長ホルモン産生下垂体腺腫治療後に蝶形骨から発生した放射線誘発性肉腫の剖検的検討 | 第18回日本脳腫瘍病理学会 | 名古屋 | 5/11 | 2000 |
| 91 | 宇津木聡、岡 秀宏、川野信之、鈴木祥生、石渡雅男、安井美江、藤井清孝、柳下三郎、石原好弘 | 14年後に髄腔内播腫、多発出血を起こした再発小脳神経膠腫：その剖検による検討 | 第18回日本脳腫瘍病理学会 | 名古屋 | 5/11 | 2000 |
| 92 | 遠藤昌孝、宇津木聡、北原孝雄、今野慎吾、萩原宏之、近藤宏治、大和田隆、藤井清孝 | 脳低温療法の再評価：重症頭部外傷における適応 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/24 | 2000 |
| 93 | 諏訪知也、三井公彦、山崎義矩、菅 信一、藤井清孝 | 特発性低髄圧症候群における臨床経過と MRI 所見 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/24 | 2000 |
| 94 | 入倉克巳、山田 勝、倉田 彰、森井誠二、宮坂佳男、藤井清孝 | 低体温時脳血流、脳酸素代謝カップリングの検討：動脈血CO2 が及ぼす影響 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/24 | 2000 |
| 95 | 山田 勝、入倉克巳、湯澤 泉、宮坂佳男、倉田 彰、藤井清孝 | L-arginine 投与による脳血流増加反応-内皮 NO 合成酵素の重要性と HMG-CoA reductase inhibitor 前投与の影響- | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/24 | 2000 |
| 96 | 大桃丈知、倉田 彰、宮坂佳男、藤井清孝、中山茂信 | Broad neck な脳動脈瘤治療用カバーステントの開発 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/24 | 2000 |
| 97 | 湯澤 泉、入倉克巳、山田 勝、森井誠二、宮坂佳男、藤井清孝 | 低体温がラット脳血管拡張反応に及ぼす影響 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/24 | 2000 |
| 98 | 宇津木聡、岡 秀宏、佐藤雄一、川野信之、田中 聡、鈴木祥生、小澤達也、谷崎義徳、近藤宏治、藤井清孝 | Astrocytoma における E-, N-Cadherin の発現と悪性度に関する病理組織学的検討 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/24 | 2000 |
| 99 | 近藤宏治、岡 秀宏、川野信之、宇津木聡、鈴木祥生、小澤達也、谷崎義徳、藤井清孝 | 第3脳室内頭蓋咽頭腫の臨床放射線学的検討 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/24 | 2000 |
| 100 | 小澤達也、岡 秀宏、川野信之、宇津木聡、鈴木祥生、田中 聡、高木宏、藤井清孝 | 放射線治療後の脳幹部グリオーマの調査予後 | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/24 | 2000 |
| 101 | 鈴木祥生、岡 秀宏、川野信之、宇津木聡、平山 寿、田中 聡、谷崎義徳、近藤宏治、安井美江、藤井清孝 | Ependymoma の subtype による臨床病理学的検討：MIB-1 および p53 発現率と臨床経過との関係について | 第59回日本脳神経外科学会総会 | 福岡 | 10/25 | 2000 |
| 102 | 宇津木聡、岡 秀宏、田中 聡、鈴木祥生、谷崎義徳、近藤宏治、安井美江、藤井清孝 | 転移性脳腫瘍における E-, N-Cadherin の発現に関する病理組織学的検討 | 第9回日本脳腫瘍カンファランス | 箱根 | 11/13 | 2000 |
| 103 | 上笹 航、倉田 彰、小澤達也、鈴木祥生、平山寿、大桃丈知、北原孝雄、藤井清孝 | 妊娠経過中発症した破裂脳動脈瘤に対し GDC 塞栓術を施行した一例 | 第16回日本脳神経血管内治療学会 | 仙台 | 11/17 | 2000 |
| 104 | 鈴木祥生、倉田 彰、岡 秀宏、田中 聡、大桃丈知、宇津木聡、平山 寿、藤井清孝 | 塞栓術後の髄膜腫に対する手術時期の検討 | 第16回日本脳神経血管内治療学会 | 仙台 | 11/18 | 2000 |
| 105 | 入倉克巳、山田 勝、倉田 彰、森井誠二、宮坂佳男、藤井清孝 | 低体温時酸塩基平衡管理が脳血流、脳酸素代謝に及ぼす影響 | 第12回日本脳循環代謝学会総会 | 仙台 | 12/5 | 2000 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---------------------|-----|-------|------|
| 106 | 湯澤 泉、入倉克巳、山田 勝、森井誠二、 宮坂佳男、藤井清孝 | 低体温時脳血管拡張能性の実験的検討 | 第12回日本脳循環代謝 学会総会 | 仙台 | 12/5 | 2000 |
| 107 | 今野慎吾、宇津木聡、岡 秀宏、近藤宏 治、田中 聡、安井美江、川野信之、藤井 清孝 | 側頭葉に発生し急速な発育を示した cystic tumor の一例 | 第79回東京脳腫瘍研究 会 | 神奈川 | 12/16 | 2000 |